

FE DE ERRATAS

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES REGULARES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO "JOSÉ CARLOS MARIATEGUI" DE SAMEGUA – MOQUEGUA – 2021

Se comunica, que se ha advertido un error material en los siguientes contenidos:

01. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 115111C010M7

DICE:

Lic. en Enfermería/Prof. Tec. Enfermería Técnica

DEBE DECIR:

Lic. en Enfermería

02. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 115111C010M9

DICE:

Lic. en Enfermería/Prof. Tec. Enfermería Técnica

DEBE DECIR:

Lic. en Enfermería

03. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 115111C040M7

DICE:

Laboratorista Clínico o Biólogo o Tec. Medico En LC

DEBE DECIR:

Químico Farmacéutico, Laboratorista Clínico o Biólogo o Tec. Medico en LC

04. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 115111C010M5

DICE:

Laboratorista Clínico o Biólogo o Tec. Medico en LC

DEBE DECIR:

Laboratorista Clínico o Biólogo o Tec. Medico en LC.

05. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 115111C030M6

DICE:

Ing. Agrónomo

DEBE DECIR:

Ing. Agrónomo con Conocimiento de Topografía

06. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 115111C020M6

DICE:

DEBE DECIR:

Administrador / Economista/ Contador Público con Experiencia en el sector Privado 5 Años



FE DE ERRATAS

07. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 115111C060M6

DICE:

Administrador/Economista/Contador Público

DEBE DECIR:

Contador Público / Prof. Tec. En Contabilidad con experiencia en empresa privadas 05 años

08. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 115111C030M3

DICE:

Profesional Técnico En Electricidad o Electrotecnia (Con Capacitación Especializada En Instrumentación)

DEBE DECIR:

Profesional Técnico en Electrónica (con Especialización en Mecatrónica y Robótica)

09. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 115111C060M2

DICE:

Ing. en Electrónica (Con Capacitación Especializada En Mecatrónica)

DEBE DECIR:

Prof. Técnico en Electrotecnia o Electricidad (Con Especialización en Programación de PLC SIEMENS S7-1500)

10. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 115112C020M7

DICE:

Profesional Técnico en Electrónica o Ing. Electrónico

DEBE DECIR:

Prof. Técnico En Electrotecnia (Con Especialización En Programación De PLC SIEMENS S7-1500)

11. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 18EVO1812600

DICE:

40

DEBE DECIR:

20

12. POSICION VACANTE: COD. NEXUS 18EVO1812620

DICE:

20

DEBE DECIR:

40

